



CATÁLOGO GENERAL



c/ Alcácer, 4 · 46014 Valencia
T: (+34) 96 338 04 27 · F: (+34) 96 338 04 29
www.vilu-ofis.net · comercial@vilu-ofis.net



DIRECCIONALES	
BETA	2
AT	6
IVEN	10
DELTA	14
STEEL	16
SHARP	20
H4	24
ADAPTA	30
OPERATIVAS	
EVO	34
R3	38
CUBE	44
Q8	48
M4	54
H2	60
ZYRA	64
T6	68
MESAS DE JUNTAS	
MESAS DE JUNTAS	72
MOSTRADORES	
- R3	76
- H4	80
- H2	84
- Q8	88
ARMARIOS	
ARMARIOS	90
CATÁLOGO TÉCNICO	
- BETA	94
- AT	94
- IVEN	95
- STEEL	95
- SHARP	96
- H4	96
- EVO	97
- R3	97
- CUBE	98
- Q8	99
- M4	101
- H2	102
- ADAPTA	103
- ZYRA	103
- T6	103
- MESAS DE JUNTAS	104
- MOSTRADORES	104
- ARMARIOS	106



*Oficinas donde reina la amplitud y la luminosidad,
con nuestra serie Beta conseguimos dar esa sensación.*



MELAMINA

BLANCO

ARCE

ROBLE RÚSTICO

OLIVO Y BLANCO

NOGAL VICTORIA

HAYA

ROBLE

CEREZO

NOGAL

WENGUE

COMPACMEL

GRIS ALUMINIO

BLANCO



Encimeras fabricadas con tableros de M.D.F. de 25 mm. de espesor y densidad + 950 kg/m³
Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.
Cantos moldurados y lacados en poliuretano
Aristas redondeadas con un radio de 50 mm.
Opción de encimeras en COMPACMEL
Pies fabricados en aluminio y pintados en gris grafito rugoso
Regulación de altura entre 75 y 79 cm.
Pies con canalización para cables



Encimeras fabricadas con tableros de M.D.F. de 25 mm de espesor y densidad de $\pm 950 \text{ Kg/m}^3$.

Acabados cerezo y haya - Tableros recubiertos de chapa de madera natural de 0.6 mm de espesor, barnizados en ultravioleta y acabados en barniz de poliuretano con un gramaje final de 120 - 150 g/m².

Acabados en melamina. Tableros recubiertos de estratificado de baja presión, con gramaje de $\pm 120 \text{ g/m}^2$.

Cantos moldurados y lacados con poliuretano.

Aristas redondeadas con un radio de 20 mm.

Roscas metálicas.

Pata de mesa construida a partir de un perfil de acero e forma de "L" de 60x60x3 mm pintada en epoxi color aluminio. Unida a la estructura se acopla un listón de M.D.F. de 40 mm de espesor y canteado a juego con la encimera.

Niveladores de acero inoxidable de 7.5 cm de base y una regulación en altura de 15 mm.







Archivos con guías telescópicas de extracción total con cerradura individualizada en cada cajón y llave maestra para ambos cajones.





Niveladores con 2 cm de regulación



MELAMINA



MADERA





Encimeras fabricadas con tablero de MDF de 25 mm de espesor y densidad $\pm 950 \text{ kg/m}^3$.

Tableros recubiertos de estratificado de baja presión, con gramaje de $\pm 120 \text{ g/m}^2$.

Cantos moldurados y lacados con poliuretano.





Roscas metálicas para acoples a mesa.

Aristas redondeadas a partir de un radio de 20 mm.

Pies de MDF de las mismas características que la encimera, con un marco de acero laminado en frío, pintado con epoxi RAL 9006 color gris plata.



MELAMINA



Elegir los colores del mobiliario de oficina es fundamental; es la propia filosofía de la empresa.






MELAMINA



BLANCO




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA



ROBLE



NOGAL




WENGUE



CEREZO



ARCE



HAYA



La ligereza del cristal en la mesa de juntas













Despacho en nogal Victoria.
Mesa con pies cromados y tubo metálico pintado en epoxi negro.



MELAMINA





Encimeras y pies fabricados en tablero de aglomerado de espesor 40 mm. y $\pm 750\text{kg/m}^3$.

- Tableros con recubrimiento laminado decorativo de baja presión por ambas caras.

- Cantos rectos de 2 mm. de grosor.




Credencia de puertas batientes y 3 cajones con cerradura interior, acabado en nogal victoria.



MELAMINA



BLANCO




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL



WENGUE



HAYA



ARCE

Area de descanso y relax



El color, los tejidos; fundamental.

Mesa elevable diseñada para regulación de altura











Mecanismo de elevación con 4 memorias y pantalla de altura de mesa



Ergonomía y salud



MELAMINA





*fusión de modernidad
y acabados en madera
rústicos, nobles y naturales.*

*Espacios de trabajo acogedores.
Armarios utilizados como
separador de ambientes.*



Encimeras fabricadas con tableros de aglomerado de espesor de 25 mm. de espesor y de densidad $\pm 750 \text{ kg/m}^3$.
Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.
Cantos rectos de 2 mm. de grosor.
Con pies metálicos individuales pintados en epoxi Blanco, Gris aluminio y Negro.
Pies fabricados en tubo rectangular de acero de medida 70 x 30 mm. y 2 mm. de grosor.
Esquinas redondeadas con un radio de 2 cm.


ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL




WENGUE



HAYA



ARCE



CEREZO



R3

OPERATIVA

R3

OPERATIVA





Pureza de líneas.

Tapa abatible en aluminio con bandeja metálica para electrificación.



Detalle de separadores y pasacables espiral blanco.










Roble rústico.



Mesa rectangular con buc pedestal de cajones



ACABADOS











La serie Cube, permite personalizar su despacho, sus combinaciones de colores, le confieren un aire particular y diferenciado.



Encimeras fabricadas con tableros de aglomerado de espesor de 25 mm. de espesor y de densidad $\pm 750 \text{ kg/m}^3$.
Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.
Cantos rectos de 2 mm. de grosor.
Con estructura perimetral pintada en epoxi Blanco o Negro con cubo de unión metálica pintada en Blanco, negro o color a elegir.
Estructura fabricada en tubo rectangular de acero de medida 50 x 50 mm. y 2 mm. de grosor.

ACABADOS



Detalle de cubo unión "personalizado"

La serie Q8 se caracteriza por su línea simple, funcional y práctica. Su diseño y medidas logran adaptarse a las necesidades de los espacios de trabajo actuales. Las múltiples composiciones permiten crear espacios de trabajo de forma individual o en equipo.

ENCIMERAS
Encimeras fabricadas en tablero de aglomerado de espesor de 25 mm. Cantos rectos ABS de grosor de 2 mm.

PIES
Estructura metálica de tubo cuadrado de 50x50 mm en acero pintado en epoxi Gris Aluminio, Blanco o Negro.

Optimizar el espacio de trabajo creando soluciones que permiten trabajar en equipo, consiguiendo ambientes de trabajo atractivos y minimalistas.



CALL CENTER



MESAS COMPACTAS






ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL



WENGUE



HAYA



ARCE



CEREZO





Encimeras y pies fabricados con tableros de aglomerado de espesor de 25 mm. de espesor y de densidad $\pm 750 \text{ kg/m}^3$
 Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.
 Cantos rectos con canto de pvc de 2 mm. de grosor.
 Pies metálicos individuales pintados en epoxi Blanco, Gris aluminio y Negro.
 Pies fabricados en tubo rectangular de acero de medida 50 x 50 mm. y 2 mm. de grosor.









Despacho M4, mesa con mueble credencia, acabados nogal victoria y negro. Elegante y actual.



Cuando el armario juega un papel importante



ACABADOS





Encimeras y pies de mesa fabricados con tablero aglomerado de 25 mm de espesor y $\pm 750 \text{ kg/m}^3$ de densidad.
Tableros recubiertos de bilaminado de alta presión con gramaje de $\pm 110 \text{ g/m}^2$.
Cantos rectos de ABS de 2mm. de grosor.
Roscas metálicas para uniones de mesa.
Aristas redondeadas a partir de un radio de 2 mm.
Pies provistos de niveladores de 1.5 cm. de regulación.
Panel de mesa opcional de metacrilato de 8 mm. de grosor al ácido.



Mesa cuádruple con buc pedestal




ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL




WENGUE



HAYA



ARCE



CEREZO






Pies metálicos de acero laminado en frío con 2 mm. de espesor. Carenado metálico desmontable con pasacables interior. Pintado en epoxi color gris aluminio.




ACABADOS



BLANCO



GRIS PERLA




ROBLE RÚSTICO




OLIVO Y BLANCO




NOGAL VICTORIA




ROBLE



NOGAL




WENGUE



HAYA



ARCE










CEREZO





ACABADOS



MESAS

DE JUNTAS



MESAS

DE JUNTAS



MOSTRADOR

SERIE R3






MOSTRADOR

SERIE R3



Mostrador de altura 120 cm. Encimera opcional de cristal templado de 8 mm de grosor encastrada.

ACABADOS



Encimeras fabricadas con tablero de MDF de 25 mm. de espesor y densidad +- 950 kg/m³, con roscas metálicas para acoples de mesa.
Tableros recubiertos de estratificado de baja presión, con gramaje de +- 120 g/m².
Cantos biselados y lacados en poliuretano.

MOSTRADOR

SERIE H4








MOSTRADOR

SERIE H4



ACABADOS



Encimeras y pies fabricados en tablero de aglomerado de espesor de 40 mm. y +- 750 kg/m³.
Tableros con recubrimiento bilaminado decorativo de baja presión por ambas caras.
Cantos rectos de 2 mm. de grosor en color gris aluminio.

MOSTRADOR

SERIE H2









Encimeras y pies fabricadas con tablero aglomerado de 25 mm.
de espesor y +- 750 kg/m³ de densidad.
Tableros recubiertos de bilaminado de alta presión con gramaje
de +- 110 g/m².
Cantos rectos de 2 mm. de grosor.
Aristas redondeadas a partir de un radio de 2 mm.

MOSTRADOR

SERIE H2



ACABADOS









MOSTRADOR

SERIE Q8



Porque la primera impresión cuenta, en HERPESA trabajamos para que tu empresa con sus mostradores de recepción, transmita un aire funcional, cómodo y de acercamiento.

ACABADOS



ARMARIOS









Estantes incorporados de 25 mm de espesor.
Canto rectos de ABS de 2 mm de grosor.
Aristas redondeadas.
Puertas de altura alta provistas de falleba plana.

Archivos con guías telescópicas de extracción total con cerradura individualizada en cada cajón y llave maestra para ambos cajones.
Tableros aglomerados de alta densidad de $\pm 750 \text{ kg/m}^3$.
Vitrinas con cristales al ácido de 5 mm. de grosor, con marco de aluminio y provistas de cerradura.
Niveladores de 1,5 cm., regulables desde el interior del armario.

ARMARIOS




ACABADOS




CATÁLOGO TÉCNICO

BETA



AT


MESAS RECTANGULARES



MESAS OCTOGONALES



ALA PARA MESA RECTANGULAR



ALA PARA MESA OCTOGONAL

BUCS DE RUEDAS




MESAS DE JUNTAS



IVEN

MESAS RECTANGULARES



BUCS DE RUEDAS





MESAS DE JUNTAS



STEEL


MESAS



CATÁLOGO TÉCNICO

SHARP

MESAS




MESAS DE JUNTAS




H4

MESAS RECTANGULARES




MESAS DE JUNTAS




EVO

MESAS



R3


MESAS



CATÁLOGO TÉCNICO


CUBE

MESAS




Q8


MESAS RECTANGULARES INDIVIDUALES




MESAS RECTANGULARES DOBLES




MESAS DE PROLONGACIÓN




MESAS RECTANGULARES CUÁDRUPLES



ALAS DE MESA




MESAS DE PROLONGACIÓN




CATÁLOGO TÉCNICO

Q8

MESAS COMPACTAS






BUCS



M4

MESAS




BUCS




CATÁLOGO TÉCNICO

H2

MESAS




BUCS




ADAPTA

MESAS (Regulable en altura de 62,3 a 127 cm.)




ZYRA

MESAS



BUCS PEDESTALES




T6

MESAS ABATIBLES




CATÁLOGO TÉCNICO

MESAS DE JUNTAS




MOSTRADORES

SERIE R3




MOSTRADORES


SERIES H4



H2



SERIE Q8



CATÁLOGO TÉCNICO

ARMARIOS

